



Manufacturer of modern kitchen equipment



AITIN

AITIN

طراحی زیبا ، دقت در اجرا

معرفی مجموعه :

گروه صنعتی آیتین توانسته است با بیش از یک دهه تجربه و با تکیه بر فناوری های جدید ، توسعه منابع انسانی و تجهیز ماشین آلات خود محصولاتی با کیفیت را ارائه دهد.

Introduction Company :

The AITIN industrial group has been able to provide high quality products with more than a decade of experience and relying on new technologies , human resources development and equipping its machinery .
variety, new design , easy installation of products are always part of our policy



AITIN WIRE FORMING COMPANY

WWW.AITINCO.COM



سوپر وسط دو طبقه

- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم




Two sided Larder with Two floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
167	20	65-80	14	50	2
156	25	65-80	19	50	2
101	30	65-80	24	50	2
102	35	65-80	29	50	2
103	40	65-80	34	50	2
104	45	65-80	39	50	2
105	50	65-80	44	50	2
168	20	80-95	14	50	2
157	25	80-95	19	50	2
106	30	80-95	24	50	2
107	35	80-95	29	50	2
108	40	80-95	34	50	2
109	45	80-95	39	50	2
110	50	80-95	44	50	2





سوپر وسط سه طبقه

- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم





Two sided Larder with three floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
169	20	95-110	14	50	3
158	25	95-110	19	50	3
111	30	95-110	24	50	3
112	35	95-110	29	50	3
113	40	95-110	34	50	3
114	45	95-110	39	50	3
115	50	95-110	44	50	3
170	20	110-125	14	50	3
159	25	110-125	19	50	3
116	30	110-125	24	50	3
117	35	110-125	29	50	3
118	40	110-125	34	50	3
119	45	110-125	39	50	3
120	50	110-125	44	50	3





سوپر وسط چهار طبقه

- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم




Two sided Larder with four floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
171	20	125-140	14	50	4
160	25	125-140	19	50	4
151	30	125-140	24	50	4
152	35	125-140	29	50	4
153	40	125-140	34	50	4
154	45	125-140	39	50	4
155	50	125-140	44	50	4
172	20	140-155	14	50	4
161	25	140-155	19	50	4
121	30	140-155	24	50	4
122	35	140-155	29	50	4
123	40	140-155	34	50	4
124	45	140-155	39	50	4
125	50	140-155	44	50	4





سوپر وسط پنج طبقه


- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with five floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
173	20	155-170	14	50	5
162	25	155-170	19	50	5
126	30	155-170	24	50	5
127	35	155-170	29	50	5
128	40	155-170	34	50	5
129	45	155-170	39	50	5
130	50	155-170	44	50	5
174	20	170-185	14	50	5
163	25	170-185	19	50	5
131	30	170-185	24	50	5
132	35	170-185	29	50	5
133	40	170-185	34	50	5
134	45	170-185	39	50	5
135	50	170-185	44	50	5



AITIN



سوپر وسط شش طبقه


- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with six floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
175	20	185-200	14	50	6
164	25	185-200	19	50	6
136	30	185-200	24	50	6
137	35	185-200	29	50	6
138	40	185-200	34	50	6
139	45	185-200	39	50	6
140	50	185-200	44	50	6
176	20	200-215	14	50	6
165	25	200-215	19	50	6
141	30	200-215	24	50	6
142	35	200-215	29	50	6
143	40	200-215	34	50	6
144	45	200-215	39	50	6
145	50	200-215	44	50	6
177	20	215-230	14	50	6
166	25	215-230	19	50	6
146	30	215-230	24	50	6
147	35	215-230	29	50	6
148	40	215-230	34	50	6
149	45	215-230	39	50	6
150	50	215-230	44	50	6



AITIN



سوپر پهلوی ترکیبی

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم




Combinational Side Larder

- » Ease of installation of the product
- » (Ability to install both sides of the cabinet (right and left
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
201	25	62	20.5	47.5	3
214	30	62	25.5	47.5	3





سوپر پهلوی


- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Larder

- » Ease of installation of the product
- » (Ability to install both sides of the cabinet (right and left
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
211	15	62	10.5	47	3
202	20	62	15.5	47	3
203	25	62	20.5	47	3
204	30	62	25.5	47	3
212	15	82	10.5	47	4
205	20	82	15.5	47	4
206	25	82	20.5	47	4
207	30	82	25.5	47	4
213	15	112	10.5	47	5
208	20	112	15.5	47	5
209	25	112	20.5	47	5
210	30	112	25.5	47	5



ریلی داخل کابینت



کف ریل چند منظوره

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « دسترسی بسیار آسان به ظروف داخل سبد
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۴۰ کیلوگرم





Multipurpose railing floor

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install the door on the product
- » Easy access to containers inside the basket
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 40 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
317	30	60	25.5	46	3
318	35	60	30.5	46	3
301	40	60	35.5	46	3
302	45	60	40.5	46	3
303	50	60	45.5	46	3



ریلی داخل کابینت





جا بطری و حبوبات کف ریل

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « محل مناسبی جهت نگهداری بطری و حبوبات و ...
- « پایه نگهدارنده بصورت یک تکه
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم



railing bottle and beans rack

- » Ease of installation of the product
- » ability to install the door on the product
- » Convenient place to stor bottle and beans
- » One piece holder foundation
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 30 kg




کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
326	15	54	10	45.7	2
327	20	54	15	45.7	2
328	25	54	20	45.7	2
310	15	54	10	45.7	3
311	20	54	15	45.7	3
329	25	54	20	45.7	3




جا بطری ریلی پهلو

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم



Side Railing Bottle Holder

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
304	15	44	11	46	2
305	20	44	16	46	2
306	25	44	21	46	2





جایگزین ریل پهلوی (پایه دار)

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم



Side Railing Bottle Holder (Legged)

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg




کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
307	15	44	11	46	2
308	20	44	16	46	2
309	25	44	21	46	2

ریلی داخل کابینت





سبد مواد شوینده

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم



Detergents Basket

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
312	30	44	25.5	46	2





سبد مواد شوینده (پایه دار)

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم



Detergents Basket (Legged)

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
313	30	44	25.5	46	2





سبد سیب زمینی و پیاز پرتابل

- « فضای مناسب جهت نگهداری سیب زمینی و پیاز و ...
- « سهولت در نصب محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم



Portable Potatoes And Onions Basket

- » Convenient storage space for potatoes and onions and ...
- » Ease of installation of the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 30 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
336	30	38	25	45	2
337	35	38	30	45	2
338	40	38	35	45	2
339	45	38	40	45	2
340	50	38	45	45	2
341	30	60	25	45	3
342	35	60	30	45	3
343	40	60	35	45	3
344	45	60	40	45	3
345	50	60	45	45	3

ریلی داخل کابینت




سبد سیب زمینی و پیاز فریم دار

- « فضای مناسب جهت نگهداری سیب زمینی و پیاز و ...
- « سهولت در نصب محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۰ کیلوگرم



Framed potatoes and onions basket

- » Convenient storage space for potatoes and onions and ...
- » Ease of installation of the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 10 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
346	30	10	26.8	45	2
347	35	10	31.8	45	2
348	40	10	36.8	45	2
349	45	10	41.8	45	2
350	50	10	46.8	45	2




سطل زباله تک مخزنه

- « استفاده بهینه از فضای زیر سینک جهت زباله ها
- « تولید مخزن از مواد نو جهت استفاده حیوانات و ...
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۵ کیلوگرم



One Tank Dust Bin

- » Optimum use of the under-sink space for garbage
- » ... Production of tanks of new materials for grains and
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 15 kg in each tanks



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد مخزن Number Of Tank
331	34	38	29.5	36.5	1



AITIN


سطل زباله دو مخزنه

- « استفاده بهینه از فضای زیر سینک جهت زباله ها
- « تولید مخزن ها از مواد نو جهت استفاده حیوانات و...
- « قابلیت تفکیک زباله های خشک و تر
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۵ کیلوگرم در هر مخزن



Double Dust Bin

- » Optimum use of the under-sink space for garbage
- » Production of tanks of new materials for grains and ...
- » The ability to separate dry and wet waste
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 15 kg in each tanks




کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد مخزن Number Of Tank
330	41	38	37	48	2




سبد کنجی

- « استفاده بهینه از فضای گوشه کابینت که خارج از دسترس است
- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم



Magic Corner

- » Optimal use of the corner of the cabinet that is out of reach
- » Ease of installation of the product
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 30 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	دهانه درب E (cm)	عمق یونیت F (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors	نصب Install
351	90	65	48	86	45	51	2	راست
352	90	65	48	86	45	51	2	چپ




آبچک دو طبقه تنظیمی

- « جاسازی ظروف از لیوان و کاسه‌ها
- « طراحی زیبا (پلکانی) دسترسی آسان به ظروف
- « استفاده از پروفیل (قوطی) جهت افزایش مقاومت
- « جایگذاری انواع ظروف
- « قابلیت نصب در کابینت فلز و MDF
- « قابلیت تنظیم طول تا ۱۰ سانتی متر
- « پوشش آبکاری چهار لایه جهت مقاومت در برابر زنگ زدگی
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۵ کیلوگرم



Adjustable Dish rack two floors

- » Separation of dishes from glasses and bowls
- » Beautiful design (stair) for easy access to dishes
- » Use of profile tube to increase strength
- » Placing all kinds of dishes
- » Can be installed in metal and MDF cabinets
- » Adjustable up to 10 cm
- » Four layer plating to resist rust
- » Maximum loading up to 15 kg




کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
401	80	11	25	76	2
402	90	11	25	86	2
403	100	11	25	96	2





آپک تنظیمی

- « طراحی زیبا (پلکانی) دسترسی آسان به ظروف
- « استفاده از پروفیل (قوطی) جهت افزایش مقاومت
- « جایگذاری انواع ظروف
- « قابلیت نصب در کابینت فلز و MDF
- « قابلیت تنظیم طول تا ۱۰ سانتی متر
- « پوشش آبکاری چهار لایه جهت مقاومت در برابر زنگ زدگی
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۵ کیلوگرم



Adjustable Dish rack

- » Beautiful design (stair) for easy access to dishes
- » Use of profile tube to increase strength
- » Placing all kinds of dishes
- » Can be installed in metal and MDF cabinets
- » Adjustable up to 10 cm
- » Four layer plating to resist rust
- » Maximum loading up to 15 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
404	80	11	25	76	1
405	90	11	25	86	1
406	100	11	25	96	1
407	120	11	25	116	1





آبچک سینک

- « جاظرفی کوچک و کاربردی
- « جهت دسترسی سریع به ظروف پر کاربرد
- « قابل استفاده برای داخل و روی سینک
- « پوشش آبکاری چهار لایه جهت مقاومت در برابر زنگ زدگی
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۵ کیلوگرم



Sink Basket

- » Small and practical for dishes
- » For quick access to frequently used dishes
- » Can be used inside and on the sink
- » Four layer plating to resist rust
- » Maximum loading up to 15 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
408	---	17	31	37	1




استند پشت پنجره ای

- « آبهكان متحرك لبرای انواع سینک
- « مجموعه ای کامل از جاذرفی، جالیوانی، جاقاشق و چنگالی، غشگیر
- سینی و سبدهای چند منظوره
- « استفاده پایه تنظیمی جهت تراز نمودن محصول
- « پوشش رنگ به روش الکترو استاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۰ کیلوگرم




Window dish rack


- » movable dish drainer rack
- » a complete set of pots , pans , forks , trays and multi-porpose baskets
- » using and adjustable base to balance the product
- » Color coatig by electrostatic method
- » Maximum loading up to 10 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	رنگ Color
409	---	62	35	86	سفید
410	---	62	35	106	سفید
411	---	62	35	126	سفید
412	---	62	35	86	مشکی
413	---	62	35	106	مشکی
414	---	62	35	126	مشکی



آویز



قلاب S شکل

کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
501	---	6	---	3	---



جا اسکاچی آویز

کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
502	---	35	14	21	---



جا لیوانی آویز

کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
503	---	35	16	25	---





جا قاشق جاسکاچی

کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
504	---	42	12	14	---



جا قاشقی دوقلو آویز

کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
505	---	35	14	21	---





سوپر یخچالی

- « استفاده از ریل بلبرینگی بجای ریل ساچمه ای
- « دارای لولای مجزا (وزن سازه بر روی درب یونیت نمی باشد)
- « استفاده حداکثری از فضای داخل یونیت
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « دارای دو جایگاه برای هر طبقه
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۸۰ کیلوگرم





Refrigerator shelf

- » using a breaing rail inside of a ball rail
- » with separate hings (the wight of the structure is not on the door)
- » maximom used of the space inside the refrigerator
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » two places for each floor There are
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 80 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
601	45-50	80-110	38	50	3
602	55-60	80-110	48	50	3
603	45-50	110-140	38	50	4
604	55-60	110-140	48	50	4
605	45-50	140-170	38	50	5
606	55-60	140-170	48	50	5
607	45-50	170-200	38	50	6
608	55-60	170-200	48	50	6



و در آخر ...

- نوآوری و ارائه محصولات جدید و به روز با ویژگی های کاربردی و متنوع ، خلاصه ماموریت مجموعه آیتین است که در حوزه لوکس گرایی فعالیت می کند .
- کوشش در جهت تولید محصولات متمایز و قابل رقابت از هر حیث ، از اهداف استراتژیک ماست .
- ما بر این باوریم که در برابر تمامی مشتریانی که از محصولات ما استفاده می کنند ، کاملاً مسئولیم .
- به خواسته های تمریحی و تلویحی مشتریان توجه داریم و در جهت برآورده شدن آنها گام بر می داریم .
- توجه به کیفیت محصولات و بهبود مستمر آنها از طریق ایجاد و استمرار سیستم تضمین کیفیت و ارتقاء سطح استاندارد های کارخانه ای ، از اهداف اصلی ماست .
- ۲ سال گارانتی بی قید و شرط وظیفه ایست که این مجموعه در قبال محصولات خود بر عهده دارد .

گروه صنعتی آیتین

AITIN

تولید کننده تجهیزات مدرن آشپزخانه




AITIN



@AITINCO



www.aitinco.com



AITIN_COMPANY

آدرس کارخانه : مشهد ، کیلومتر ۳ جاده سیمان

www.aitinco.com

وب سایت :

info@aitinco.com

پست الکترونیک :